

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Бухгалтерия</b>					
1/2024. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2/2024. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел 10 (Дирекция)</b>					
3/2024А. Программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5/2024. Юрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6/2024. Ведущий программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7/2024. Директор по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8/2024. Заместитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9/2024. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10/2024. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел 15 (ОТК)</b>					
11/2024. Контролер ОТК 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12/2024. Контролер ОТК 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел 23 (Маркетинг)</b>					
13/2024. Маркетолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14/2024А. Менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16/2024. Начальник отдела продаж	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел 24 (ОМТС)</b>					

17/2024. Менеджер по комплектации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18/2024. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел 30 (ПДО)</b>					
19/2024. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20/2024. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21/2024. Лифтер-транспортёрщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22/2024. Контролер ОТК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23/2024. Диспетчер-упаковщик готовой продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел 41 (Инженерно-технический)</b>					
24/2024. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25/2024. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел 51 (ТБ)</b>					
26/2024. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27/2024. Инженер-эколог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел кадров</b>					
28/2024. Начальник отдела кадров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Сборочный цех №3</b>					
29/2024А. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34/2024. Оптик-механик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35/2024А. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37/2024А. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39/2024. Оптик-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 19.02.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор  
(должность)

  
(подпись)

Мырза Василий Аурелович  
(Ф.И.О.)

14.03.2024  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Специалист по охране труда  
(должность)

  
(подпись)

Попов Дмитрий Викторович  
(Ф.И.О.)

14.03.2024  
(дата)

Директор по производству  
(должность)

  
(подпись)

Журавлевич Ольга Александровна  
(Ф.И.О.)

14.03.2024  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3400  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Гаврилова Елена Валерьевна  
(Ф.И.О.)

19.02.2024  
(дата)